



Beruclean
Maskin- og gulv rengøringsmiddel



BECHEM
LUBRICATION
TECHNOLOGY

Beruclean – rengøringsmidler til de højeste krav



Beruclean 3849 – til rengøring af industrigulve, maskiner og udstyr

BEICHEM, den ældste tyske smøremiddelproducent, tilbyder også et produktsortiment af højtydende maskin- og rengøringsmidler, udover det komplette udvalg af fuldt tilpassede procesvæsker, industrielle rengøringsmidler og korrosionsbeskyttelsesmidler til metalindustrien.

Produkterne i Beruclean-serien overholder de højeste krav, der stilles til effektive rengøringsystemer til teknisk udstyr og industrielle gulve i produktionshaller. Beruclean rengøringsmidler overbeviser på grund af deres høje kvalitet, optimerede ydeevne og fremragende effektivitet.

De specielle rengøringsmidler, der er kompatible med basiske og andre materialer, muliggør en nemmere fjernelse af industriel forurening og effektiv rengøring og pleje af industrigulve, udstyr, motorer, køretøjer og maskiner. De kan bruges på beton, forseglede og malede gulve, samt glatte gulvflader som plader, fliser eller plast. På grund af deres høje adskillelseskraft er de særligt velegnede til

oprydning af organiske aflejringer, såsom olier, fedtstoffer, voks eller tjærer, som fjernes let fra overfladen. Produkter fra Beruclean serien angriber ikke aluminium, støbejern eller ståloverflader.

Beruclean rengøringsmidler er udviklet specielt til skrubbe vakuummaskiner samt højtryks- og dampstråleværktøjer, men de er også ideelle til manuelle rengøringsprocesser. Ingrediensstoffer, der sparer ressourcer og lav-forbrugs formulering sikrer maksimal effektivitet og fremragende rengøringsresultater.



Beruclean 3050 er rigtig god til rengøring uden rester og til vedligeholdelse af forseglede og coatede gulve

	PRODUKT	Egenskaber		
		Proces	Eksempler på applikation	
Rengørings-middel til manuelt og mekanisk rengøring	Beruclean 3050	Højtryks- og damp renser, skrubbe vakuummaskiner, manuel rengøring	Stål og jern materialer, aluminium, plader, fliser, plastoverflader, udstyr, industrielle gulve, motorer, køretøjer, maskineri	Let alkalisk højtydende og special rengøringsmiddel til industriel forurening, neutral over for lakker, gummitætninger, plastik, tekstiler og aluminium, høj effektivitet på grund af meget lav forbrug, genererer kun lidt skum
	Beruclean 3849	Fortyndet i rengøringsmaskine til manuel rengøring	Rustfri stål, glas, keramik, fjerner organiske og uorganiske rester, rengør syreressistente materialer, rengøring af fyldningsudstyr	Væske, fosforsyre rengøringskoncentrat, fjerner lime og har antibakteriel virkning, på grund af den meget lave pH-værdi
	Beruclean 5000	Højtryksrensere (rum temperatur op til max. +70 °C) manuel rengøring	Støbejern, stål, dele rengøring i metalbearbejdning, anvendes i spray-rengørings systemer, også egnet i begrænset omfang til aluminium og ikke-jernholdige metaller	Neutralt rengøringsmiddel, lav skumdannelse, fremragende støvbærende evne, midlertidig passivering af overflader er sikret pga. den meget gode korrosionsbeskyttelse, optimale rengøringsresultater, indeholder ingen kompleksdannende midler, let passiverende virkning på aluminiumlegeringer
Kulbrinte affedtnings-middel til manuel rengøring	Beruclean ECO	Manuelt med børste eller svamp. Udstyr: Dyppekar, ultralyds-apparater eller forstøvere. Endnu bedre effekt opnås ved opvarmning op til +50 °C	Jernholdige og ikke-jernholdige metaller, sten, marmor, plader, elastomerer, plastik, tekstiler, fjerner olie, fedtstoffer, voks, harpikser, bitumen, tjære, olie kulstof, maling og lakker, der ikke er fuldt ud hærdet endnu	Universal kold rengøringsmiddel, fri for aromatiske kulbrinter, næsten ingen lugt, stærk opløsnings-effekt, god rengøringseffekt, let bionedbrydelig ifølge OECD 301 F, NSF-H1 registrering, halal og kosher certifikat
	Beruclean H1 Spray	Spray rengøring (spraying også muligt mens dåsen holdes omvendt)	Fjerner olie og fedtforurening af enhver art og eventuelle lakker og maling, der ikke helt er hærdet endnu, renser bremse- og koblingsdele	Fedt opløsningsmiddel og bremse rens, forsvinder uden at efterlade rester, god korrosionsbeskyttelse, NSF-H1 registrering
	Beruclean S 4033	Anvendes ufortyndet i dyppekar eller som manuel rengøring	Affedtning af metaldele og halvfabrikata, anvendes med rengøringsudstyr, redskaber, motorer, tank systemer, kæder, køretøjer, fjernelse af forarbejdningsolier, der ikke er blandet med vand, korrosionsbeskyttelses medier og voks	Blanding af kulhydrat, fri for aromatiske forbindelser, smalt kogebområde, tørrer hurtigt, næsten ingen lugt

Detaljeret produktinformation om rengøringsmidler til forskellige anvendelser findes i brochurerne "Affedtningsmiddel og korrosionsbeskyttelse til metalforarbejdning" og "Smøremidler i spraydåser".

Alle indikationer og værdier svarer til den nyeste viden og repræsenterer ikke nogen produktspecifikation. De produktspecifikke brugsanvisninger skal overholdes.

Smøreløsninger for industrien



TRIBO-LOGIC APS

Ægirsvej 6 · 8660 Skanderborg · Tel. +45 40321770 · am@tribo-logic.dk · www.tribo-logic.dk

CARL BECHEM GMBH

Weststr. 120 · 58089 Hagen · Germany · Phone +49 2331 935-0 · Fax +49 2331 935-1199 · bechem@bechem.de · www.bechem.com